

# Chieftec GEH Mini Tower • Unterstützte Motherboards: ITX mATX ATX • Laufwerkseinschübe extern: 1x 5,25" • intern: 2 x 3,5" / 2x 2,5" oder / 3x • Frontanschlüsse: USB3.2 Gen 1 Audio-out AZALIA / HD-Audio Mic-In Reset,SD Kartenslotunterstützt



|               |           |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 999505693 |
| Gewicht       | 1kg       |
| Länge         | 1mm       |
| Breite        | 1mm       |
| Höhe          | 1mm       |

## Produktbeschreibung

Chieftec GEH Mini Tower • Unterstützte Motherboards: ITX mATX ATX • Laufwerkseinschübe extern: 1x 5,25" • intern: 2 x 3,5" / 2x 2,5" oder / 3x • Frontanschlüsse: USB3.2 Gen 1 Audio-out AZALIA / HD-Audio Mic-In Reset,SD Kartenslotunterstützt SD/MMC/MC Kart

Produktbeschreibung:

ATX-Slim-Tower-GehäuseUnterstützt ATX-Formfaktor-NetzteileVerschliessbarSD-KartenleserDer schlanke ATX-Tower – Dass es möglich ist - einen hochmodernen und technisch ausgereiften ATX-Tower zu einem äußerst konkurrenzfähigen Preis anzubieten - beweist das neue UC-03B-OP Gehäuse von CHIEFTEC zweifelsfrei. Der Tower - der nicht mit Schnickschnack und unangebrachten Features überladen ist - setzt einen neuen Akzent im ATX-Tower - ohne wuchtig zu wirken. Im Inneren bietet das Chassis ausreichend Platz für ein ATX-Board der neuesten Generation und ein Standard-Netzteil vom Typ PS II. Das Kühlkonzept ist durchdacht und kann wahlweise mit zwei 60-mm- und/oder 120-mm-Lüftern bestückt werden.

Technische Details:

Allgemein  
Formfaktor  
Tower  
Max. Mainboard-Größe  
ATX  
Unterstützte Motherboards  
ATX, microATX, Mini-ITX  
Anzahl interner Einbauschächte  
4  
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte  
1

Unterstützte Flash-Speicherkarten  
SD-Speicherkarte  
Integrierte Peripheriegeräte  
SD-Kartenleser  
Farbe  
Schwarz  
Kühlsystem  
Rückseite: 60 mm Lüfterhalterung x 2  
Oberseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1  
Unten: 120 mm Lüfterhalterung x 1  
Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 1  
Max. Höhe des CPU-Kühlers  
120 mm  
Maximale Länge Videokarte  
250 mm  
Systemgehäuse-Merkmale  
CoolDown, Reset-Taste  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13,3 cm)  
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8,9 cm)  
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6,4 cm)  
Erweiterungssteckplätze  
6  
Schnittstellen  
2 x USB 3.2 Gen 1  
1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker  
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  
Schrauben  
Kennzeichnung  
SGCC  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  
Stromversorgung  
Spezifikationseinhaltung  
ATX  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  
16,6 cm  
Tiefe  
44,3 cm  
Höhe  
37,3 cm  
Gewicht  
3,87 kg  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - 2 Jahre

# Produkteigenschaften

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Hersteller-Formfaktor                             | Tower                   |
| Stromversorgungsgerät - Typ                       | Stromversorgung         |
| Service und Support - Typ                         | 2 Jahre Garantie        |
| Unterstützte Motherboards                         | Mini-ITX, ATX, microATX |
| Farbe                                             | Schwarz                 |
| Gewicht                                           | 3,87 kg                 |
| Farbkategorie                                     | Schwarz                 |
| Hauptplatine - Formfaktor                         | ATX                     |
| Gehäuse - Formfaktor                              | Tower                   |
| Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze | 6                       |

## Weitere Bilder

