

Auerswald Power Injector für COMfortel 1200 600 10/100Mbit/s

Artikelnummer	991162876
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Auerswald Power Injector für COMfortel 1200 600 10/100Mbit/s IEEE 802.3af 48V schwarz

Produktbeschreibung:

Auerswald COMfortel PoE-Injektor

Automatische Ermittlung des notwendigen Strombedarfs (max. 15,4 Watt)
Plug & Play, keine Konfiguration erforderlich
Kompakte Bauweise
Universell einsetzbar

Stromversorgung für IP-Telefone über das Netzwerk

Mit dem Auerswald PoE Injector kann ein IEEE 802.3af kompatibles Netzwerkgerät, z. B. Wireless Access Point, IP-Telefon oder Netzwerkkamera, direkt über die Netzwerkleitung mit Strom versorgt werden. Damit ist der Anschluss dieser über die Netzwerkleitung versorgten Geräte auch an einen ungespeisten LAN Switchport möglich. Die Stromversorgung über den Netzwerkanschluss reduziert die Anzahl von Kabeln und erhöht die Flexibilität bei der Wahl des Aufstellungsortes. Ein separates Steckernetzteil entfällt, zum Anschluss ist nur noch das Netzwerkkabel erforderlich und das Gerät muss nicht mehr in unmittelbarer Nähe einer Steckdose aufgestellt sein.

Ausstattung:

Betriebsspannung: 100-240 V \pm 10 %, 50 Hz · Ausgangswerte: 48 V DC, 350 mA · Ethernet-Ports: 1 x 10/100 Base-T (10/100MBit/s, RJ-45 Twisted-Pair), 1 x 10/100 Base-T (10/100MBit/s, RJ-45 Twisted-Pair) mit PoE · Gehäuse: Kunststoff · Gewicht: ca. 96 g

Technische Daten:

Netzwerkgeräte-Art (Kategorisierung): PoE Injektor · PoE-Standard: IEEE 802.3af (12.95 W) · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 66 mm

Lieferumfang:

PoE Injektor

Technische Details:

Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten

10,100 Mbit/s
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
Ja
Funktionen
Plug & Play
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Netzstandard
IEEE 802.3af
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
48 V
Netzteil Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Gewicht & Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
45 x 66 x 85 mm
Gewicht
96 g

Weitere Bilder

