

ATEN Stacking-Kabel DB-25 M bis W 15 m

Artikelnummer 997935473

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN Stacking-Kabel DB-25 M bis W 15 m

Produktbeschreibung:

Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 25pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 25pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: KVM · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15.00 m · Steckerausführung: gerade

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

43,2 cm (17")

Integrierte Peripheriegeräte

KVM-Switch

Native Auflösung

1280 x 1024

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

48 cm x 52 cm x 4,2 cm

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Gewicht

14,4 kg

Eingang

Typ

Tastatur, Touchpad

KVM

Tastatur-/Mausschnittstelle

PS/2

Konnektivität

Schnittstellen

1 x Tastatur - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x Maus - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x

Tastatur / Maus / Video - 15-polig SPHD

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel

Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
DDC-2B
Stromversorgung
Spannungsversorgung
Intern
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C

Weitere Bilder

