

METZ CONNECT E-DAT modul 88 Modulare Eingabe 1 Anschluss

Artikelnummer	991999297
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

METZ CONNECT E-DAT modul 88 Modulare Eingabe 1 Anschluss

Produktbeschreibung:

BTR METZ CONNECT 130910-I-B1 - Modulare CAT.6 RJ-45 Buchse (Moduleinbauform | 180° Kabelzuführung) - metallisch

- Modulare Anschlusseinheit CAT.6A (RJ45)
- CAT.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
- Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- getestet: Link bis 500 MHz
- für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
- montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
- Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
- leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das E-DAT modul Ladestück
- Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
- Befestigungsmöglichkeit für Staubschutzklappe
- Einbauform: Modul
- Kabelzuführung: 180°
- Farbe: metallisch

Technische Details:

Merkmale

Stecker

RJ-45

Produktfarbe

Grau

Beschichtung Steckerkontakte

Kupfer

Spannung

50 V

Stromstärke

1 A
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Lieferumfang
Menge pro Packung
10 Stück(e)
Technische Details
Technologie
Cat.6a
Anzahl Anschlüsse
1
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
14,7 mm
Tiefe
43,9 mm
Höhe
22,4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
5,8 cm
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungshöhe
161 mm
Paketgewicht
413 g

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten

Weitere Bilder

