

ATEN 4 Port HDMI Splitter Schwarz - das Bild einer HD-Signalquelle auf vier Bildschirmen gleichzeitig anzeigen möchten

Artikelnummer	991072654
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN 4 Port HDMI Splitter Schwarz - das Bild einer HD-Signalquelle auf vier Bildschirmen gleichzeitig anzeigen möchten

Produktbeschreibung:

Der HDMI-Splitter VS184A ist die perfekte Lösung für alle, die das Bild einer HD-Signalquelle auf vier Bildschirmen gleichzeitig anzeigen möchten. Er unterstützt alle HDMI-kompatiblen Geräte, wie z.B. DVD-Player, Satellitendecoder und alle HDMI-Bildschirme. Außerdem ist der HDMI-Splitter VS184A HDCP-kompatibel (High Bandwidth Digital Content Protection), sodass er eine kostengünstige Lösung für Heimkinoanwendungen, Schulungen und Verkaufspräsentationen ist.

- erlaubt den Anschluss von einer HDMI-Signalquelle an bis zu vier HDMI-Bildschirme gleichzeitig
- HDMI- (3D, Deep-Color, 4kx2k) und HDCP-kompatibel
- unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 4kx2k und 1080p Full HD
- unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
- große Übertragungswege: bis 15m (24 AWG)
- unterstützt bis zu 340 MHz Bandbreite für optimale Bildqualität
- Signalraten bis zu 3,4 Gbps bei 1080p
- "Plug and Play": keine Softwareinstallation erforderlich

- Anzahl Eingänge: 4
- Hersteller-Nr.: VS184A
- EAN Code: 4710423779938
- Höhe Verpackung: 0,160 m
- Ausgänge: HDMI Buchse x4
- Gewicht: 0,825 kg
- Artikel-Typ: Splitter
- Breite Verpackung: 0,059 m
- Verpackungsvolumen: 0,0023 m³
- Länge Verpackung: 0,239 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
- Ursprungsland: China
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Hersteller: Aten
- Zolltarifnummer: 8543709099
- Schnittstelle: HDMI

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video-/Audio-Splitter - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI
Ports
4 x HDMI
Max Auflösung
4096 x 2160
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, HDTV-Unterstützung
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang Type A
4 x HDMI-Ausgang Type A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
4.6 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Produktzertifizierungen
RoHS, DDC
Maße und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
8 cm
Höhe

2,5 cm
Gewicht
470 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN VP2730

Weitere Bilder

