

TP-LINK Archer T2E Eingebaut Kabellos PCI Express WLAN 433 Mbit/s Schwarz Silber IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz 802.11a/n/ac 5 AC600 WEP WPA/WPA2/WPA3 WPA-PSK/WPA2- PSK/WPA3-SAE



Artikelnummer	999265903
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

TP-LINK Archer T2E Eingebaut Kabellos PCI Express WLAN 433 Mbit/s Schwarz Silber IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz 802.11a/n/ac 5 AC600 WEP WPA/WPA2/WPA3 WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Kabellos Hostschnittstelle PCI Express Schnittstelle
WLAN Design Eingebaut Ja Komponente für PC Produktfarbe Black,
Silver Antenne Ja Antennen-Design Extern Sendeleistung
(CE) 23 dbm Sendeleistung (FCC) 18 dbm Betriebsmodi
Infrastructure mode Netzwerk Maximale Datenübertragungsrate
433 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.11a,
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n WLAN Ja WLAN-Band Dual-Band (2,4 GHz/5
GHz) Top WLAN-Standard Wi-Fi 5 (802.11ac) WLAN-Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN 11,54,200,433
Mbit/s Modulation 16-QAM,
64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen WEP,
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 Gewicht und
Abmessungen Breite 120,8 mm Tiefe 78,5 mm Höhe
21,5 mm Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90
% Lieferumfang Montageblöcke enthalten Ja Ressourcen-CD
Ja Schnellinstallationsanleitung Ja Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität Ja Nachhaltigkeitszertifikate RoHS,
Federal Communications Commission (FCC), CE Logistikkdaten
Warentarifnummer (HS) 85176990 Verpackungsdaten
Verpackungsbreite 201,5 mm Verpackungstiefe 152,5
mm Verpackungshöhe 41,5 mm Paketgewicht 160 g
Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10,
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64,

Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,
Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core,
Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64,
Windows 10 x64

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerkadapter

Formfaktor

Extern

Schnittstellentyp (Bustyp)

PCI Express

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabellos

Data Link Protocol

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Datenübertragungsrate

600 Mbps

Leistung

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 200 Mbps | Maximale Datenrate (5 GHz): 433 Mbit/s

Leitungskodierformat

DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, 16 QAM, OFDM

Frequenzband

2,4 GHz, 5 GHz

Statusanzeiger

Status

Leistungsmerkmale

Dual-Band

Produktzertifizierungen

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Antenne

Antenne

Extern abnehmbar

Antennenzahl

1

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Low profile Slotblech

Verschlüsselungsalgorithmus

WPA, WPA2, WEP, WPA3, WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA3-SAE

Kennzeichnung

FCC, RoHS

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme

Erforderliches Betriebssystem

Windows 10

Maße und Gewicht

Breite

7,85 cm

Tiefe

2,15 cm

Höhe

12,08 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Software - Typ Treiber & Dienstprogramme

Weitere Bilder

