

StarTech.com UNIVERSAL USB-C DOCK QUAD VIDEO Lade-/Dockingst

Artikelnummer 999491778

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

USB-C & USB-A Dock - USB 3.1 Gen 2 10Gbit/s - 4K 60Hz HDMI - 4K 60Hz DisplayPort - 100W Power Delivery

Diese USB-C Gen 2 10Gbit/s Dockingstation verwandelt Ihr USB-C oder Thunderbolt 3 MacBook Pro, Windows Laptop und Chromebook in eine leistungsstarke Workstation. Eine USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Dockingstation bietet alles, was Sie brauchen, von vier HDMI oder DisplayPort Videoausgängen bis zu 4K 60 Hz über 10Gbit/s USB-C & USB-A Downstream-Peripherieanschlüsse bis zu 100W Power Delivery.

HDMI und DisplayPort für vier Monitorausgänge

Diese USB-C Gen 2 Dockingstation mit DP 1.2 und HDMI 2.0 HDR Unterstützung ist die perfekte Wahl für Dual, Triple oder Quad Monitor Setups und unterstützt bis zu vier 4K 60Hz Bildschirme mit einer beliebigen Kombination von vier Displayport oder HDMI Videoschnittstellen auf USB-C Gen 2 Laptops, MacBooks (einschließlich M1 basierten Systemen) und Windows basierten Thunderbolt 3 Laptops.

Anzeige & Auflösung spez.:

Quad 4K DisplayPort - Bis zu 3840 x 2160p @ 60Hz

Quad 4K HDMI - Bis zu 3840 x 2160p @ 60Hz

Quad 4K (Mix aus DP & HDMI) - Bis zu 3840 x 2160p @ 60Hz

Dual 5K DisplayPort* - Bis zu 5120 x 2880

Single 5K DisplayPort* - Bis zu 5120 x 2880 + Dual 4K HDMI/DisplayPort - Bis zu 3840 x 2160p @ 60Hz

*Erfordert Monitorunterstützung für 5K und verwendet zwei DP Anschlüsse für einen 5K Bildschirmanschluss

Stromversorgung und Aufladen mit 100W Power Delivery

Stromversorgung und Aufladen von USB-C/Thunderbolt 3 Workstation Laptops und Ultrabooks mit 100 Watt PD. Höhere Leistungsabgabe, mehr als andere USB-C 10Gbit/s Quad Monitor Docks.

Laden Sie Smartphones und andere leistungsstarke Geräte mit zwei nachgeschalteten frontseitigen Ladeanschlüssen mit BC 1.2 für USB-A und USB-C Geräte. Die Schnellladeanschlüsse unterstützen Always-on-Charging, sodass die Geräte auch dann geladen werden, wenn kein Host-Laptop angeschlossen ist.

Zahlreiche Downstream USB Anschlüsse

Diese USB-C Gen 2 Dockingstation verfügt über insgesamt 4 Downstream USB-Anschlüsse zum Anschluss von USB Peripheriegeräten.

- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s - 15W/3A)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s - 7.5W/1.5A)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s - 4.5W/0.9A)

Ebenfalls enthalten sind ein Gigabit Ethernet Anschluss mit PXE Boot und WoL Unterstützung, sowie ein 4-poliger TRRS Stereo Audio Kopfhörer/Mikrofon Anschluss.

Zusätzliche Sicherheitsmerkmale

Diese USB-C Dockingstation verfügt über zahlreiche Sicherheitsfunktionen, einen K-Schlitz für ein Laptop-Schloss im Kensington Stil und Löcher, um die Dockingstation auf dem Schreibtisch oder an der Wand zu befestigen, und umfasst ein USB-IF zertifiziertes 1m USB-C Kabel.

Zusätzliche Belüftung

Das USB-C Dock verfügt über eine optimierte Belüftung an beiden Seiten und an der Unterseite des Docks, um die Kühlung höherer Temperaturen zu unterstützen, die durch leistungsstarke Video-/Grafikanwendungen und mehrere 4K 60Hz-Videoausgänge erzeugt werden können.

Verbessern Sie die Produktivität und die Geräteverwaltung mit der StarTech.com Connectivity Tools Anwendung.

Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern, und sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer breiten Palette von IT-Konnektivitätszubehör funktioniert. Die Software-Suite umfasst:

- Advanced Windows Layout Utility : Zum Einrichten und Speichern benutzerdefinierter Fensterlayouts.
- Mac Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzsicherheit.
- USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung angeschlossener USB Geräte.
- Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Benutzern den schnellen Zugriff auf schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten über kabelgebundenes LAN.

- **HDMI und DisplayPort für vier Monitorausgänge**

Diese USB-C Gen 2 Dockingstation mit DP 1.2 und HDMI 2.0 HDR Unterstützung ist die perfekte Wahl für Dual, Triple oder Quad Monitor Setups und unterstützt bis zu vier 4K 60Hz Bildschirme mit einer beliebigen Kombination von vier Displayport oder HDMI Videoschnittstellen auf USB-C Gen 2 Laptops, MacBooks (einschließlich M1 basierten Systemen) und Windows basierten Thunderbolt 3 Laptops. Anzeige & Auflösung spez.:

- **Stromversorgung und Aufladen mit 100W Power Delivery**

Stromversorgung und Aufladen von USB-C/Thunderbolt 3 Workstation Laptops und Ultrabooks mit 100 Watt PD. Höhere Leistungsabgabe, mehr als andere USB-C 10Gbit/s Quad Monitor Docks. Laden Sie Smartphones und andere leistungsstarke Geräte mit zwei nachgeschalteten frontseitigen Ladeanschlüssen mit BC 1.2 für USB-A und USB-C Geräte. Die Schnellladeanschlüsse unterstützen Always-on-Charging, sodass die Geräte auch dann geladen werden, wenn kein Host-Laptop angeschlossen ist.

- **Zahlreiche Downstream USB Anschlüsse**

Diese USB-C Gen 2 Dockingstation verfügt über insgesamt 4 Downstream USB-Anschlüsse zum Anschluss von USB Peripheriegeräten. • 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s | 15W/3A) • 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s | 7.5W/1.5A) • 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s | 4.5W/0.9A) Ebenfalls enthalten sind ein Gigabit Ethernet Anschluss mit PXE Boot und WoL Unterstützung, sowie ein 4-poliger TRRS Stereo Audio Kopfhörer/Mikrofon Anschluss.

- **Zusätzliche Sicherheitsmerkmale**

Diese USB-C Dockingstation verfügt über zahlreiche Sicherheitsfunktionen, einen K-Schlitz für ein Laptop-Schloss im Kensington Stil und Löcher, um die Dockingstation auf dem Schreibtisch oder an der Wand zu befestigen, und umfasst ein USB-IF zertifiziertes 1m USB-C Kabel.

- **Zusätzliche Belüftung**

Das USB-C Dock verfügt über eine optimierte Belüftung an beiden Seiten und an der Unterseite des Docks, um die Kühlung höherer Temperaturen zu unterstützen, die durch leistungsstarke Video-/Grafikanwendungen und mehrere 4K 60Hz-Videoausgänge erzeugt werden können.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Te, 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000B, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 with Power Delivery , 1 x USB 3.2 Gen 1 mit Batterie-Aufladung, 4 x Display / Video - DisplayPort-Ausgan, 4 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A
System - Gerätetyp	Dockingstation
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Farbkategorie	Grau, Schwarz
Farbe	Schwarz, Space-grau
Docking-Schnittstelle	USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3
Gewicht	330 g
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie

Weitere Bilder

