

ATEN VM8604-AT 4-Port DVI output Board for the VM1600


Artikelnummer 997939018

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN DVI Output Board Erweiterungsmodul DVI-D x 4

Produktbeschreibung:

Die VM8604-4-Port-DVI-D-Ausgabekarte bietet eine einfache Möglichkeit zum Durchleiten von vier Audio-/Videoquellen an vier Anzeigen, wenn sie in Kombination mit ATENs Modular Matrix Switch verwendet wird. Die VM8604 unterstützt "Seamless Switch"-Technologie, die Videowechsel in Echtzeit, einen integrierten Skalierer zur Verarbeitung verschiedener Videoauflösungen, und EDID-Expertentechnologie für einen flüssigen Wechsel zwischen Anzeigen bietet, was Ihnen das perfekte Anzeigenerlebnis vermittelt.

- überlegene Videoqualität ? bis zu 1920 x 1200 @ 60Hz
- HDCP-1.4-kompatibel
- "Seamless Switch": bietet flüssige Videostreams, Echtzeitwechsel und stabile Signalübertragung
- integrierter Skalierer an jedem Ausgang zur Unterstützung der Skalierungsfunktion für verschiedene Videoauflösungen
- "EDID Expert": wählt optimale EDID-Einstellungen für einen flüssigen Start und Anzeige mit höchster Qualität
- integrierter EDID-Assistent: bietet eine einfache Möglichkeit für angepasste EDID-Einstellungen
- Hot-Swap-Design: für einfache Integration von E/A-Boards
- audio-aktiviert
- Lieferumfang: 1 x VM8604-DVI-D-Ausgabekarte, 4 x JCNT-3301-105G Anschlussblockanschluss, 1 x Benutzeranleitung

Technische Details:

Design

Produktfarbe

Black, Green

Material

Metall

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl DVI-Anschlüsse

4

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 80 %

Temperaturbereich bei Lagerung

-20 - 60 °C

Gewicht und Abmessungen

Breite

238 mm

Tiefe

352 mm

Höhe

23,3 mm

Gewicht

590 g
Leistung
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20,1 W
Logistische Daten
Menge pro Versandkarton
2 Stück(e)
Gewicht Versandkarton
2,29 kg
Länge des Versandkartons
44 cm
Breite des Versandkartons
30 cm
Höhe des Versandkartons
13,8 cm
Nettogewicht Hauptkarton
1,18 kg
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
426 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
970 g

Weitere Bilder

